



Bijlage 2
Minimum inrichtingseisen voor
de podotherapie praktijk
Opgesteld door de Nederlandse
Vereniging van
Podotherapeuten

SPECIMEN

INHOUDSOPGAVE

1. Motivatie
2. Artikel 2 van de Algemene Bepalingen van het Podotherapeuten besluit.
3. Algemene eisen voor een praktijkruimte
 - 3.1 Aandachtspunten voor een praktijkruimte
 - 3.2 Schema van de ruimten
4. Werkwijze
5. Minimumeisen voor alle ruimten in de praktijk
6. Behandelruimte
 - 6.1 Minimumeisen voor de behandelruimte
 - 6.2 Meubilair en hulpmiddelen in de behandelruimte
7. Wachtruimte - laboratorium - administratieruimte
 - 7.1 Minimumeisen voor de wachtruimte
 - 7.2 Minimumeisen voor het laboratorium
 - 7.3 Minimumeisen voor de administratieruimte
8. Milieueisen

1. MOTIVATIE

De werkgroep heeft getracht d.m.v. dit rapport een aantal minimumeisen en aandachtspunten aan te geven voor het verantwoord inrichten van een podotherapie praktijk.

Uitgangspunt is het aanbieden van een programma van eisen, waaraan een normgevend karakter wordt toegekend.

De paramedicus zal zijn vaardigheden en kennis pas optimaal kunnen aanwenden indien de werkomgeving daartoe de mogelijkheden biedt. Onder de uitoefening van het beroep van podotherapeut worden alle handelingen verstaan volgens artikel 2 van de Algemene bepalingen van het Podotherapeutenbesluit. Er is vanuit gegaan, dat een podotherapeut op een zo efficiënt mogelijke wijze dient te functioneren, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de behandeling van de patiënt.

Omdat podotherapie een beroep in ontwikkeling is, zullen de inrichtingseisen, en eisen met betrekking tot het milieu regelmatig bijgesteld moeten worden.

2. ARTIKEL 2 VAN DE ALGEMENE BEPALINGEN VAN HET PODOTHERAPEUTEN BESLUIT DD. 1.2.1982.

- A. Voor de toepassing van dit besluit wordt onder uitoefening van het beroep van podotherapeut verstaan: het beroepsmatig ingevolge verwijzing door een de praktijk uitoefende geneeskundige en na een onderzoek, gericht op de voor een behandelplan nodige gegevens toepassen van de podotherapie, als hoedanige therapie wordt aangemerkt het met een geneeskundig doel behouden of verbeteren van de functie van de voet door middel van protectieve technieken, het uitwendig bestrijden van aan de voet aanwezige huidaandoeningen en het voorkomen of bestrijden van nagelafwijkingen.
- B. Onder het eerste lid zijn niet begrepen chirurgische handelingen en toepassen van ioniserende stralen.

3. ALGEMENE EISEN VOOR EEN PRAKTIJKRUIMTE

3.1 AANDACHTSPUNTEN VOOR EEN PRAKTIJKRUIMTE

De ruimten, waar de patiënten kunnen komen, dienen zich te bevinden op de begane grond of met een lift bereikbaar te zijn. De ruimten dienen ook toegankelijk te zijn voor patiënten in een rolstoel en voor patiënten met krukken. Het praktijkpand moet beschikken over voldoende parkeergelegenheid in de directe nabijheid van het pand.

Aanbevelingen: goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer.

3.2 SCHEMA VAN DE RUITEN

wachruimte	behandelruimte loopgedeelte + onderzoek- gedeelte	laboratoriumruimte	overige ruimte kleedruimte toilet administrati e magazijn
------------	---	--------------------	---

4. WERKWIJZE

Er zijn een aantal criteria vastgelegd, welke bij het opstellen van de minimeisen steeds worden gehanteerd.

De criteria zijn:

- aard van de behandeling
- situering van de verschillende ruimten t.o.v. elkaar
- de te gebruiken apparatuur
- de hygiëne
- de patiënt
- de podotherapeut

5. MINIMUM EISEN VOOR ALLE RUIMTEN IN DE PRAKTIJK

1. Verlichting

De gehele behandelruimte dient optimaal verlicht te zijn, zodat er goed en veilig gewerkt kan worden.

Het doorlaten van daglicht in de behandelruimte moet zoveel mogelijk bevorderd worden, maar mag niet ten koste gaan van de visuele afscherming.

Kunstlichtbronnen dienen zodanig te worden aangebracht dat voor de patiënt hinderlijk licht wordt vermeden.

Ten behoeve van het observeren van de patiënt dient de kleur van het licht neutraal te zijn.

2. Elektrische installatie

De apparatuur dient van een zodanige constructie te zijn, dat de veiligheid van de patiënt en de behandelende podotherapeut is gewaarborgd.

De installatie dient geplaatst te worden door een erkende installateur volgens de normen van het Energiebedrijf.

3. Verwarming

De temperatuur in de behandelruimte moet minimaal 21 °C zijn, bij de C.V. en 18 °C bij de vloerverwarming.

4. Wanden/afscheiding van ruimten

Het is van belang aandacht te schenken aan de auditief juiste afscherming met name t.o.v. de wachtruimte. De wanden dienen bekleed te worden met een materiaal, dat gemakkelijk schoon en stofvrij gehouden kan worden.

5. Vloeren

De vloer van de behandelruimte moet voorzien zijn van een stroef maar niet poreus oppervlak, dat gemakkelijk is schoon te houden.

Naden in de vloer moeten zoveel mogelijk worden vermeden. De vloer dient vlak te zijn zodat het verrijden van apparatuur zonder horten of stoten mogelijk is.

6. BEHANDELRUIMTE

6.1 MINIMUMEISEN VOOR DE BEHANDELRUIMTE

De werkgroep acht het niet mogelijk om t.a.v. de behandelruimte tot standaardafmetingen te komen.

Factoren die een rol spelen zijn:

A goede routing t.a.v.

- a. introductiegesprek/anamnese
- b. inspectie
- c. palpatie/ functieonderzoek
- d. vrije loopruimte minimaal 6 mtr. lang en 1 mtr. breed
- e. podotherapeutische afdrukken
- f. basispodotherapiebehandeling.

B afmeting van de apparatuur

De te gebruiken apparatuur moet zodanig kunnen worden opgesteld, dat deze zonder belemmeringen voor de patiënt kan worden aangewend en door de behandelend podotherapeut kan worden bediend. Als leidraad dient een omloopruimte van 65 cm om de lange zijde van onderzoekstoel/onderzoekbank en een omloopruimte van 100 cm om het voeteneinde.

C loopruimte

Om het loopgedrag/gangpatroon te kunnen observeren is een minimale vrije loopruimte nodig van 6 mtr. lengte en 1 mtr. breedte.

Aanbeveling: Om het gangpatroon te kunnen vastleggen is een videocamera met beeldscherm aan te bevelen.

Bij het gebruik van een "loopband" zou met minder vrije loop ruimte te volstaan kunnen worden.

D kleedruimte voor de patiënt

Een afzonderlijke kleedruimte ten behoeve van de patiënt is niet absoluut noodzakelijk. In de behandelruimte dient dan wel een aparte kleedhoek aanwezig te zijn met stoel en kapstok.

Aanbeveling: Een afzonderlijke kleedruimte tussen wachtruimte en behandelruimte komt de efficiency natuurlijk wel ten goede.

6.2 MEUBILAIR EN HULPMIDDELEN IN DE BEHANDELRUIMTE

Meubilair en hulpmiddelen moeten voldoende comfortabel zijn en van dusdanig constructie, dat bij belasting, deze vrij blijven van geluiden en veilig zijn, zowel voor de patiënt als voor de podotherapeut.

De hulpmiddelen en de bekleding van het meubilair moeten gemakkelijk kunnen worden gereinigd en van een dusdanige constructie zijn dat verantwoord hygiënisch schoonmaken mogelijk is.

Er dienen aanwezig te zijn:

- bureau of werkblad voor directe administratie;
- verstelbare patiëntenstoel;
- onderzoeksbank of patiëntenstoel ineen mits verstelbaar;
- verstelbare werkstoel;
- motor welke een minimum aantal toeren van 30.000 per minuut kan draaien met stofafzuiging of stofneerslag d.m.v. vloeistof;
- werklamp die zodanig aangebracht dient te zijn, dat voor patiënt hinderlijk licht wordt vermeden;
- werkblad voor de voorbereiding van therapieën;
- direct toegankelijk, afsluitbare opbergruimte voor verbandmiddelen en overig therapiemateriaal;
- sterilisatiemogelijkheid voor instrumenten;
- voldoende verbandmiddelen en therapiemateriaal;
- voldoende hulpmiddelen zoals voettray, voetrol, opstapbankje;
- vaste wastafel. kraanbediening met elleboogkraan;
- podoscoop;
- voldoende meetapparatuur om de op dat moment gangbare onderzoeken te kunnen verrichten;
- telefoon + telefoonbeantwoorder;
- brandblusapparaat.

Aanbevolen extra voorzieningen

- video-installatie
- computer

7. WACHTRUIMTE - LABORATORIUM - ADMINISTRATIERUIMTE

7.1 MINIMUMEISEN VOOR DE WACHTRUIMTE

De wachtruimte dient qua grootte gerelateerd te zijn aan het aantal patiënten, dat gelijktijdig in deze ruimte aanwezig kan zijn.

Hierbij moet worden uitgegaan van zitplaatsen voor minimaal 3 personen met daarnaast de mogelijkheid om een rolstoel bij te plaatsen zonder dat de doorgang naar de praktijkruimte of de uitgang wordt versperd. Een goede verlichting en een aangename temperatuur zijn belangrijke voorwaarden voor de wachtruimte.

Aanbeveling: Een in de nabijheid gelegen toilet zou ook toegankelijk moeten zijn voor rolstoelpatiënten.

7.2 MINIMUMEISEN VOOR HET LABORATORIUM

Er dienen aanwezig te zijn:

- werkbank voor het intekenen van de zoolpatronen, uitsnijden en lijmen;
- elektrische slijp apparatuur met goede stofafzuiging;
- opbergruimte voor materiaal, werkstukken, gipsnegatieven etc.;
- voldoende opbergruimte en voorraad van kurkrubber, rubber, leer etc.;
- goede verlichting.

7.3 MINIMUMEISEN VOOR DE ADMINISTRATIERUIMTE

De administratieruimte dient voldoende plaats te bieden voor:

- een bureau met stoel;
- goede verlichting;
- voldoende opslagruimte voor verwerkte administratieve gegevens.

Aanbeveling:

De te verrichten administratieve werkzaamheden betreffen:

- registratie van patiënten en gegevensbehandelingen;
- het bijhouden van een afspraaksysteem;
- het verwerken van de correspondentie;
- typen van rapporten, verslagen rekeningen.

8. MILIEU EISEN

Aanbevelingen ten aanzien van het milieu

In een podotherapie praktijk krijgt men te maken met vluchtige stoffen, afvalstoffen en persoonlijke gegevens van patiënten.

Geadviseerd wordt hier zorgvuldig mee om te gaan en hiermede rekening te houden bij het inrichten van een praktijk.

Gezien het feit dat de milieueisen mogelijk per provincie anders worden geregeld, wordt een ieder geadviseerd hierover in zijn of haar provincie inlichtingen in te winnen.

SPECIMEN